






				Maßstab: 1:1	G2365
					Ansicht
					Frd.-Zehng.:
Index	Datum	Name	Änderung		Ansicht
Gez.	30.10.20	Guersan			
Erst.					
Gepr.					



				Maßstab: 1:1	G2365N
					Ansicht
					Frd.-Zehng.:
					Ansicht
Index	Datum	Name	Änderung		
Gez.	30.10.20	Guersan			
Erst.					
Gepr.					



AUDIO INTEGRATED UNITS MMB GmbH

Kleine Twiete 72  
D-25436 Uetersen  
Fon +49(0)4122 9790321  
Fax +49(0)4122 9790329  
info@mmb-units.de

## G2365 ANALOG TO AES

### Technische Daten :

Eingänge : Unsymmetrisch 47kOhm

Max.Pegel : 15dBu @ 0dBFS

Verstärkung -6dB ... +20dB via Trimmer einstellbar

THD+N : < 78dB

Ausgänge : AES [3,5V p.p]                      Trafoentkoppelt

Sample-Rate :48kHz                                      Professional Format

Auflösung : 24-Bit.

Stromversorgung :                      max. 30mA über USB Stecker

Zubehör :                      Befestigungslaschen für feste Montage

### Product Information

This document contains information for a MMB product.  
MMB GmbH reserves the right to modify this product without notice.  
Copyright © AUDIO INTEGRATED UNITS MMB GmbH 2018 (All Rights Reserved)