



AUDIO INTEGRATED UNITS MMB GmbH

Kleine Twiete 72  
D-25436 Uetersen  
Fon +49(0)4122 9790321  
Fax +49(0)4122 9790329  
info@mmb-units.de

## G2399 OPTICAL TO AES FORMAT CONVERTER



### Technische Daten :

Eingänge : OPTISCH TOSLINK

Sample-Rate : 44.1 kHz... 96 kHz





Ausgänge : AES [2,5V p.p]                      Trafoentkoppelt

Stromversorgung :                      max. 30mA über USB Stecker

Zubehör :                      Befestigungslaschen für feste Montage


### Product Information

This document contains information for a MMB product.  
MMB GmbH reserves the right to modify this product without notice.  
Copyright © AUDIO INTEGRATED UNITS MMB GmbH 2015 (All Rights Reserved)



Index	Datum	Name	Änderung
Gez.	16.12.16	Guersan	
Erst.			
Gepr.			

Maßstab: 1:1








G2399 OPTICAL > AES

Ansicht

Frd.-Zehng.:

Ansicht



				Maßstab: 1:1	G2384
					Ansicht
					Frd.-Zehng.:
Index	Datum	Name	Änderung		Ansicht
Gez.	30.10.20	Guersan			
Erst.					
Gepr.					