



T2A
FUSE VALUES

PSU TYPES 5V, 12V, 24V
200W, 350W



STROM - SPANNUNG
 TEMPERATUR
 NETZTEIL STATUS
 DEFEKTE SICHERUNG




Tiefe 260mm

				Maßstab: 1:1.25	NGT8769-12V/200W POWER SUPPLY UNIT	
				MMB	Ansicht	
					Frü.-Zchnng.:	
					NGT8769-12V/200W Ansicht	
Index	Datum	Name	Änderung			
Gez.	28.09.21	Riedel				
Erst.						
Gepr.						



STROM - SPANNUNG
 TEMPERATUR
 NETZTEIL STATUS
 DEFEKTE SICHERUNG



Tiefe 260mm

				Maßstab: 1:1.25	NGT8769-12V/350W POWER SUPPLY UNIT
					Ansicht
					Frü.-Zchnng.:
					NGT8769-12V/350W Ansicht
Index	Datum	Name	Änderung		
Gez.	28.09.21	Riedel			
Erst.					
Gepr.					

STROM - SPANNUNG
 TEMPERATUR
 NETZTEIL STATUS
 DEFEKTE SICHERUNG



				Maßstab: 1:1.25	NGT8769-24V/350W POWER SUPPLY UNIT	
				MMB	Ansicht	
					Frü.-Zchnng.:	
					NGT8769-24V/350W Ansicht	
Index	Datum	Name	Änderung			
Gez.	28.09.21	Riedel				
Erst.						
Gepr.						

