



AUDIO INTEGRATED UNITS MMB GmbH

T9226

Kommandosprechstelle



19"-1HE Sprechstelle 61mm Tief

Symmetrische Ein- und Ausgänge +6dBu.
Mikrofonbegrenzerverstärker.

Kopfhörerausgang mit eigenem Regler

Max. Leistung an Lsp. 0,5W.
Lautsprecherdämpfung ca. -20dB.

Ein-Ausgänge

Max. Eingangspegel	+14dBu	
Max. Ausgangspegel	+6dBu (Intern Begrenzt)	Fronttrimmer zur Anpassung
Eingangswiderstand	> 10k-Ohm	
Ausgangswiderstand	50-Ohm	

GPI

DIM-CUT	Eingang	D-Sub. 9pol. Female Pin 1 / CUT (GPI) Pin 2 / DIM (GPI) Pin 5 / Bezug (GND) Pin 7 DIM (GPO A) Pin 8 DIM (GPO B)
---------	---------	--



Product Information


This document contains information for a adis product.
MMB GmbH reserves the right to modify this product without notice.

MMB GmbH

Kleine Twiete 72, 25436 Uetersen
Tel. 04122-9790321 Fax. 9790329
info@mmb-units.de

Copyright © MMB GmbH 2018
(All Rights Reserved)



				Maßstab: 1:125	T9226
					Ansicht
					Frd-Zchnng:
					Ansicht
Index	Datum	Name	Änderung		
Gez.	12.06.18	Guersan			
Erst.					
Gepr.					

